



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "УралСибТрейд Красноярский филиал"(Код:1486)

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212



Станция назначения:

КРАСНОЯРСК-СЕВЕРНЫЙ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства			Код станции	Дата отгрузки		Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
56734528			890108	05.02.2025		25, 4700074259		0020911604		1	3	33493	01	17	СВЯЗКИ			
N пп	Ном поз	НД	Плавка Партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	СОРТ	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	Б	С						
1	10	ГОСТ 34028-2016	550437 - 1		A500C	Арматура 16 (2ф)	2ф	ОВ2		16		12000	м/д	ОМ1	1		8	32.740
2	10	ГОСТ 34028-2016	550571		A500C	Арматура 16 (2ф)	2ф	ОВ2		16		12000	м/д	ОМ1	1		9	36.030

Итого Нетто:1768.770

ГАРАНТИЯ СВАР. С УЧЕТОМ 6.1.4.4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Нетто+Увязки:68.940

Условия поставки ВУ-2

Брутто:68.940

N пп	Номер плавки	Ном парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)																	
		Слиток	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	550437	1	0.1900	0.0700	0.7000	0.0180	0.0080	0.0100	0.0110	0.0100	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.3100
2	550571		0.1900	0.0600	0.6700	0.0200	0.0130	0.0150	0.0180	0.0220	0.0020	0.0060	0.0020	0.0010	0.0026	0.0002	0.0010			0.3100

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погонного метра	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2													G _B		G _T			
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _P	δ _{max}	Ψ	Темп	Тип образ- ца		Мех.стар		хол. изг.	Изгиб с разгиб.				Мик. стр.			кг/т	Условия провед. испытаний	S	So	S	So
											°C			+20 °C												S/X	So/˜X	S/X	So/˜X
1	550437	1	690.0	580.0		1.19	17.5	6.60	7.00						УД		— — —		0.087	— — — — —			— — — — —			— — — — —			
			680.0	556.0		1.22	20.0	6.40	6.80						УД		— — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —			
2	550571		721.0	604.0		1.19	16.5	6.80	7.20						УД		— — —		0.081	— — — — —			— — — — —			— — — — —			
			721.0	607.0		1.19	16.5	7.00	7.40						УД		— — —			— — — — —			— — — — —			— — — — —			



Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "УралСибТрейд Красноярский филиал"(Код:1486)
(ст. 252)

Станция назначения: КРАСНОЯРСК-СЕВЕРНЫЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015
Сертификат № RU005212

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.
На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации №RU.MCC.АЛ.1070)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.04.2024: №03/11.2.3/121/2022-ДС1-5, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-6, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-7 №03/11.2.3/121/2022-ДС1-13, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-14, №03/11.2.3/121/2022-ДС1-15

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу:

<https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

КУЗЬМИНА А. В., Ст. контролер УК
05.02.2025 09:37:03
57625430-ad3c-470e-a659-83137c3b56a7

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

Страна происхождения: РОССИЯ
ПОТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.252) К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ N 122503973

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "УралСибТрейд Красноярский филиал"(Код:1486)
Станция назначения: КРАСНОЯРСК-СЕВЕРНЫЙ
Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций
Номер ТС : 56734528

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	10	2518955945	2	ГОСТ 34028-2016	550571	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,660
2	10	2518955959	4	ГОСТ 34028-2016	550571	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,850
3	10	2518956095	6	ГОСТ 34028-2016	550571	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,350
4	10	2518956301	8	ГОСТ 34028-2016	550571	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,930
5	10	2518956309	10	ГОСТ 34028-2016	550571	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,170
6	10	2518956312	12	ГОСТ 34028-2016	550571	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,230
7	10	2518956398	14	ГОСТ 34028-2016	550571	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,930
8	10	2518956482	16	ГОСТ 34028-2016	550571	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,350
9	10	2518956486	20	ГОСТ 34028-2016	550571	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,560
10	10	2518955036	50	ГОСТ 34028-2016	550437 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,940
11	10	2518955011	52	ГОСТ 34028-2016	550437 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,090
12	10	2518955042	54	ГОСТ 34028-2016	550437 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,930
13	10	2518955431	56	ГОСТ 34028-2016	550437 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,070
14	10	2518955494	58	ГОСТ 34028-2016	550437 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,250
15	10	2518955499	60	ГОСТ 34028-2016	550437 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,060
16	10	2518955511	62	ГОСТ 34028-2016	550437 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	3,640
17	10	2518955693	64	ГОСТ 34028-2016	550437 - 1	Ст3пс	A500C	Арматура 16 (2ф)		16		12000		М/Д	1	4,760

Итого: 68,770
Вес брутто: 68,940
Всего мест : 17